

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins

**Présents**

Fabrice Cumps, *Bourgmestre-Président* ;  
Françoise Carlier, Lotfi Mostefa, Fatiha El Ikdimi, Beatrijs Comer, Achille Vandyck, Fabienne Miroir, Julien Milquet, Luiza Duraki, Halina Benmrah, *Échevin(e)s* ;  
Guy Wilmart, *Président du C.P.A.S* ;  
Mario De Schepper, *Secrétaire communal* ff..

\*

**Excusé**

Marcel Vermeulen, *Secrétaire communal*.

**Séance du 27.01.26**

---

**#Objet : Demande en modification d'un établissement de classe 2 introduit par AQUAMARINE S.P.R.L. visant à supprimer la salle de fêtes sise route de Lennik 1041 à Anderlecht - PE 15/2017 (4) – Autorisation #**

---

**DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE**

**Permis environnement**

**LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE D'ANDERLECHT**

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relatif aux permis d'environnement, notamment l'article 7bis;

Vu le permis d'environnement n° PE 15/2017 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 26/09/2017 à AQUAMARINE S.P.R.L. dont le siège social est établi Route de Lennik 1041 à 1070 Anderlecht et visant à **exploiter un centre de loisirs**, Route de Lennik 1041 à 1070 Anderlecht ;

Vu la modification du permis existant du 02/04/2019 portant la référence PE 15/2017 (2) et visant à intégrer des conditions de diffusion du son amplifié suite à la parution de l'arrêté son amplifié ;

Vu la modification du permis existant du 23/05/2023 portant la référence PE 15/2017 (3) et visant à réduire le nombre de véhicules usagés ;

Vu la demande de modification du permis existant introduite le 08/01/2026 par AQUAMARINE S.P.R.L. visant à supprimer la salle de fêtes ;

Considérant que la modification est de nature à diminuer de manière substantielle les nuisances ou inconvenients générés par l'exploitant de l'installation couverte par le permis ; que dès lors la modification de l'installation ne nécessite pas une nouvelle demande de permis ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de prendre acte des modifications apportées au permis d'environnement n° PE 15/2017 ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse de la demande par les services techniques communaux que la demande peut être accueillie et réalisée sans enquête ;

Considérant que l'établissement est situé dans les limites du Plan Régional d'Affectation du Sol en zone agricole;

Considérant que l'établissement est situé dans les limites du Plan Particulier d'Affectation du Sol « Zone rurale » A.R. 29/03/1974 ;

Considérant que les droits des tiers sont réservés par la loi contre les pertes, dommages et dégâts que l'établissement pourrait occasionner ;

Considérant que les installations ne sont déjà plus utilisées pour l'organisation de fêtes et que dès lors, la présente décision doit entrer en vigueur dès sa notification ;

## A R R E T E :

### Article 1

Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend acte des modifications apportées au permis d'environnement n° PE 15/2017 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 26/09/2017 et autorise AQUAMARINE S.P.R.L. à supprimer la salle de fête du centre de loisirs.

1. En conséquence, le tableau des installations suivant :

N.rub.	Installation	Quantité	Classe
10 B	Détention d'animaux (3 chèvres et 40 tortues)	43 sujets	2
40 A	Chaudière	290 kW	3
56 A	Fosse septique	-	2
69 A	Citerne de gaz	1600 litres	2
71 A	Compresseur d'air	3 kW	2
88 3A	Citerne à mazout	10.000 litres	3
135	Salle de spectacle/cinéma/théâtre	1 x 445 m <sup>2</sup> 1 x 64 m <sup>2</sup>	2
151 A	Véhicules usagés	1 emplacement	2
152 A	Parking à l'air libre	49 emplacements	2

Est remplacé par le tableau des installations suivant :

N.rub.	Installation	Quantité	Classe
10 B	Détention d'animaux (3 chèvres et 40 tortues)	43 sujets	2
40 A	Chaudière	290 kW	3
56 A	Fosse septique	-	2
69 A	Citerne de gaz	1600 litres	2
71 A	Compresseur d'air	3 kW	3
88 3A	Citerne à mazout	10.000 litres	3
151 A	Véhicules usagés	1 emplacement	N.C.
68 A	Parking à l'air libre	49 emplacements	2

## 2. Les conditions d'exploitation relatives :

- aux salles reprises au point D.9 du permis réf : PE 15/2017 et
- à la diffusion de son amplifié reprises au point E.6 de la modification réf. : PE 15/2017 (2) sont abrogées.

### Article 2

1. La présente décision est notifiée au demandeur.

2. La décision est consultable à la commune pour les installations de classe 2.

3. Un recours contre la présente décision est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement - Mont des Arts 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours :

- de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand le recours émane du demandeur ;
- de l'affichage de la décision sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique, lorsque le recours émane d'un tiers intéressé, de la commune ou de Bruxelles-Environnement.

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125,00 €. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Service public régional de Bruxelles doit être joint à lettre d'introduction.

### Article 3

Les fonctionnaires et agents compétents de Bruxelles-Environnement et de la commune sont chargés de la surveillance périodique des installations. Ils peuvent pénétrer à tout moment dans une installation, sauf si elle constitue un domicile.

### Article 4

L'autorité délivrante peut toujours inclure des conditions nouvelles dans le permis d'environnement de manière à renforcer la protection de l'environnement ou de la santé et la sécurité de la population. L'autorité modifie le permis d'environnement dès qu'il ne comporte pas ou plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, les nuisances ou les inconvénients, les réduire ou y remédier. La décision de modifier le permis doit être motivée et ne peut être prise qu'après avoir donné à l'exploitant la possibilité d'adresser ses observations. Celles-ci sont faites soit oralement, avec procès-verbal d'audition, soit par écrit.

### Article 5

L'autorité délivrante peut suspendre ou retirer le permis d'environnement. La décision de suspendre ou de retirer le permis doit être motivée et ne peut être prise qu'après avoir donné à l'exploitant la possibilité d'adresser ses observations. Celles-ci sont faites soit oralement, avec procès-verbal d'audition, soit par écrit.

### Article 6

Toute personne qui contrevient aux conditions d'octroi du permis d'environnement est passible d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende.

### Article 7

Un permis d'environnement peut être exigé pour la transformation ou l'extension d'une installation autorisée dans deux hypothèses :

- lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des installations classées ;
- lorsqu'elle est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation.

Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation ou déplacement sur un même site d'exploitation, l'exploitant doit notifier ses projets par lettre recommandée à l'autorité compétente. Celle-ci dispose alors d'un mois pour déterminer si une demande de permis d'environnement doit être introduite. Si l'autorité compétente estime ne pas devoir délivrer de permis d'environnement, elle peut modifier les conditions du permis existant afin de l'adapter à la nouvelle situation.

### Article 8

Conformément aux articles 63 et 87 de l'ordonnance sur les permis d'environnement, l'exploitant d'une installation de classe 2 est, dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la décision, tenu d'afficher un avis bilingue de l'existence de cette décision, ainsi que de toute décision de modification, suspension ou retrait de permis, sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations en un endroit visible depuis la voie publique. Cet avis doit être maintenu dans un parfait état de visibilité et de lisibilité pendant 15 jours.

Le Collège approuve le projet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal f.f.,  
(s) Mario De Schepper

Le Bourgmestre-Président,  
(s) Fabrice Cumps

POUR EXTRAIT CONFORME  
Anderlecht, le 28 janvier 2026

Le Secrétaire communal f.f.,

Mario De Schepper



Par délégation :  
L'échevin(e),



Françoise Carlier