

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Nr. 1.772.720

TOEKENNING VAN EEN TIJDELIJKE MILIEUVERGUNNING

Inhoud van het document:

	Pagina:
ARTIKEL 2. DUUR VAN DE VERGUNNING	2
ARTIKEL 3. OPSTELLEN OF IN GEBRUIK NEMEN VAN DE INRICHTINGEN.....	2
ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN	3
A. TOEPASSINGSTERMIJNEN VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN EN TE BEZORGEN DOCUMENTEN	3
A.1. Toepassingstermijn van de uitbatingsvoorwaarden	3
A.2. Te bezorgen documenten	3
B. BIJZONDERE TECHNISCHE VOORWAARDEN	4
B.1. Werken voor de verwijdering van asbest	4
B.2. Voorwaarden met betrekking tot de organisatie van de werf	6
B.3. Voorwaarden met betrekking tot het afval.....	7
B.4. Voorwaarden met betrekking tot geluid en trillingen	8
ARTIKEL 5. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN	9
ARTIKEL 6. ANTECEDENTEN EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE..	10
ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)	10
ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN EN BESLUITEN WAAROP DE BESLISSING GEBASEERD IS	10

Artikel 1. Beslissing

De milieuvergunning wordt **toegekend**, mits voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikelen 4 en 5, aan:

Houder: GROND- EN AFBRAAKWERKEN G & A DE MEUTER (ondernemingsnr. 0444218428) Preflexbaan 250 1740 TERNAT
--

Voor:

Een werf voor de plaatselijke asbestsanering van technische ruimtes, winkels en gang in een shoppingcentrum.

Gelegen te:

Plaats van uitbating: Westland Shopping Sylvain Dupuislaan 433 1070 Anderlecht
--

En die de hieronder vermelde inrichtingen omvat:

Rubriek nr.	Inrichting	Geschatte hoeveelheid	Klasse
27 1°b	Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen en kunstwerken en werven voor het inkapselen van asbest	950 kg broze asbesthoudende toepassingen 110 kg niet-broze asbesthoudende toepassingen	1B

Elke wijziging van een van de gegevens vermeld in artikel 1 wordt onmiddellijk aan Leefmilieu Brussel (Vergunningen) gemeld.

Elke wijziging van de houder van de vergunning leidt tot een nieuw bezoek aan de site door een beambte van Leefmilieu Brussel (Vergunningen).

Artikel 2. Duur van de vergunning

1. De milieuvergunning wordt toegekend voor een periode van 3 jaar vanaf de datum waarop de werken om het asbest te verwijderen of in te kapselen, van start gaan.
2. De duur van de milieuvergunning kan niet verlengd worden.

Artikel 3. Opstellen of in gebruik nemen van de inrichtingen

1. De milieuvergunning wordt in werking gesteld binnen een termijn van 3 jaar vanaf de kennisgeving van dit document. Indien de houder van de vergunning niet binnen de toegekende termijn op significante manier met de werken gestart is, vervalt de vergunning.

Die termijn kan met een jaar verlengd worden, op voorwaarde dat dit bij Leefmilieu Brussel (Vergunningen) aangevraagd wordt. Die aanvraag wordt minstens 3 maanden voor de in de vorige paragraaf beschreven termijn verloopt, ingediend.

2. De houder van de milieuvergunning brengt Leefmilieu Brussel (Inspectie), het bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt, en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp op de hoogte van de begindatum van de werken voor asbestverwijdering en/of -inkapseling. En dit minstens 15 dagen voor het begin van de werken.

Artikel 4. Uitbatingsvoorwaarden

De exploitant leeft de bepalingen na van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 betreffende de voorwaarden die van toepassingen zijn op de werven voor de verwijdering en inkapseling van asbest (Belgische Staatsblad van 18 juni 2008), hierna het 'asbestbesluit' genoemd.

De onderstaande voorwaarden herhalen die voorschriften of hebben betrekking op afwijkingen en aanvullende voorwaarden bij die bepalingen.

A. Toepassingstermijnen van de uitbatingsvoorwaarden en te bezorgen documenten

A.1. TOEPASSINGSTERMIJN VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN

De uitbatingsvoorwaarden die in dit artikel en in artikel 5 zijn vastgelegd, zijn van toepassing van zodra de inrichtingen in gebruik worden genomen.

A.2. TE BEZORGEN DOCUMENTEN

De houder van de vergunning of, bij ontstentenis, de uitbater bezorgt de bestemmingen binnen de hieronder vermelde termijnen de volgende documenten:

Termijn	Te bezorgen informatie en documenten	Bestemmingen*
Minstens 15 dagen voor het begin van de werken voor de verwijdering van asbest	Kennisgeving van het begin van de werken (zie bijlage 2 van het 'asbestbesluit')	- Leefmilieu Brussel (Inspectie) - Bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt - Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Uiterlijk de werkdag nadat de meetresultaten verkregen werden	Overschrijding van kritieke waarden, onleesbare filters	- Leefmilieu Brussel (Inspectie) - Bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt
Van bij de vaststelling	Incident en ongeval dat een risico voor de gezondheid of de veiligheid van de bevolking inhoudt	- Leefmilieu Brussel (Inspectie) - Bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt
Binnen de 3 maanden na het	- Ontvangstbewijzen van het asbestafval	- Leefmilieu Brussel

einde van de werken	- Samenvatting van het asbestafval (zie bijlage 5 van het 'asbestbesluit') - Kopie van de rapporten van visuele inspectie (zie bijlage 6 van het 'asbestbesluit') - Lijst van de werkposten die onvolledig of niet uitgevoerd zijn - Samenvatting van de metingen van de luchtkwaliteit	(Inspectie)
Voor elke wijziging aan het werkplan	Gewijzigd werkplan (dat slechts mag uitgevoerd worden na de schriftelijke toestemming van Leefmilieu Brussel)	- Leefmilieu Brussel (Vergunningen)
In geval van verwijdering of inkapseling van asbest waar deze vergunning geen toestemming voor geeft	Aanvraag tot uitbreiding van of tot een nieuwe milieuvergunning (Opgelet: de werken mogen pas na de officiële beslissing van Leefmilieu Brussel beginnen)	- Leefmilieu Brussel (Vergunningen)
Vanaf het einde van de werken	Effectieve datum van het einde van de werken	- Leefmilieu Brussel (Inspectie)

* Een lijst van de adressen is als bijlage 1 bij dit document gevoegd.

B. Bijzondere technische voorwaarden

B.1. WERKEN VOOR DE VERWIJDERING VAN ASBEST

1. Samenvattende tabel van de bij de werf betrokken asbesthoudende materialen

De asbesthoudende materialen worden verwijderd volgens de hieronder vermelde methodes.

Post	Niveau	Lokalisatie	Type van toepassing	Geraamde hoeveelheid	Verwijderingsmethode
1	+1	Gemeenschappelijke delen, galerij ter hoogte van deur 10	Asbesthoudende bochten	+/- 67 stuks	Couveusezak
2	0	Cel 46 (Lola&Lisa) : reserve		10 stuks	Couveusezak
3	0	Cel 42 (Pick Quick) : boven vals plafond		5 stuks	Couveusezak
4	0	Gemeenschappelijke delen	Asbesthoudende plaat	+/- 4 stuks	Afgebakende zone
5	0	Cel 46 (Lola&Lisa) : reserve	Asbesthoudende vensterbanken	7 lm	Afgebakende zone

2. Type van bedrijf dat de werken mag uitvoeren

De door deze vergunning beoogde werken voor de verwijdering van asbest mogen uitsluitend worden

uitgevoerd door bedrijven die erkend zijn door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Uitgezonderd de werken voor de verwijdering door middel van zuivere demontage van niet-broos asbest in een afgebakende zone (werkpost 4 en 5), deze mogen uitgevoerd worden door een bedrijf dat niet erkend is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

3. Methodes

Algemeen:

Om te garanderen dat de metingen van de luchtkwaliteit representatief zijn, worden alle nodige maatregelen (verminderen van de co-activiteit, stof verwijderen, ...) genomen om stofvorming rond de werkzone te vermijden.

Couveusezakken

De bepalingen met betrekking tot de uitvoering, controle en afsluiting van de werken die worden uitgevoerd met behulp van couveusezakken, zijn conform de voorschriften in artikels 7, 30 en 32 van het 'asbestbesluit'. De bepalingen omvatten onder meer de bijzondere voorwaarden en voorschriften vermeld in 1/ en de voorwaarden inzake luchtmetingen uit 2/.

1/ Bijzondere voorwaarden

De asbesthoudende bochten van de **posten 1, 2 en 3** worden binnen een afgebakende zone verwijderd met de methode van de couveusezakken.

Voordat de werken worden uitgevoerd, wordt er een plastic zeil op de grond gelegd. Dit zeil wordt nadien afgevoerd als asbesthoudend afval.

De leidingisolatie op de bochten is in goede staat. De bochten bevinden zich op voldoende afstand van muren en plafonds. Na de werken worden de naakte bochten ingestreken met een permanent en gekleurd vezelfixerend middel.

Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de asbestvezels zich tijdens de werken in de lucht verspreiden.

Nadat het isolatiemateriaal verwijderd is, wordt de werkzone gereinigd met een stofzuiger, voorzien van een absoluutfilter, en/of met natte doeken.

2/ Metingen van de luchtkwaliteit

Tijdens de uitvoering van de werken vermeld in posten 1, 2 en 3 wordt de concentratie van de vezels in de lucht volgens de volgende methode gemeten:

Methode	<i>Optisch</i>
Duur van de staalneming	<i>4 uur</i>
Frequentie	<i>1x per 8 werkuren</i>
Plaatsen waar de stalen genomen worden	<i>Persoonlijke meting op de arbeider</i>

Afgebakende zone

De bepalingen met betrekking tot de uitvoering, controle en afsluiting van de werken die worden uitgevoerd in een afgebakende zone zijn conform de voorschriften in artikels 8, 31 en 32 van het 'asbestbesluit'. De bepalingen omvatten onder meer de bijzondere voorwaarden en voorschriften uit 1/ en de eventuele voorwaarden inzake luchtmetingen uit 2/.

1/ Bijzondere voorwaarden

De platen en vensterbanken van posten 4 en 5 worden binnen een afgebakende zone verwijderd.

Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de asbestvezels zich in de lucht verspreiden. Meer bepaald wordt het asbesthoudend materiaal vooraleer het gemanipuleerd wordt, met een fixeermiddel behandeld (bijvoorbeeld water).

De platen (post 4) worden gedemonteerd en in hun geheel afgevoerd als asbesthoudend afval.

De vensterbanken (post 5) worden in hun geheel verwijderd door waar nodig omringende bouwelementen te verwijderen.

Op elke eventuele breuk wordt een permanent fixeermiddel (verschillend van water) aangebracht. Bovendien worden de brokstukken, wanneer het materiaal tijdens de demontage breekt, onmiddellijk gefixeerd en wordt het afval in dubbele plastic zakken verpakt.

Na de werken in een afgebakende zone worden de werkzones gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen afval meer is dat asbest kan bevatten. De eventuele brokstukken worden met een fixeermiddel behandeld voor ze als asbesthoudend afval geëvacueerd worden.

2/ Metingen van de luchtkwaliteit

Geen.

4. Controle

De beambten die belast zijn met de inspectie van de werven, kunnen naarmate de werken vorderen alle maatregelen opleggen die zij nuttig achten. Ze kunnen onder meer de methode van de luchtkwaliteitsmeting, de duur en frequentie van de monsterneming en de plaatsen waar de stalen worden genomen opnieuw evalueren, bijvoorbeeld bij overschrijding van de grenswaarden.

B.2. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN DE WERF

De uitbater moet de voorschriften naleven van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006) en meer bepaald van hoofdstuk III betreffende de werven.

De aandacht van de uitbater wordt heel bijzonder gevestigd op hoofdstuk IV van het "asbestbesluit": algemene bepalingen.

1. Voorafgaande kennisgeving van de werf

De houder van de milieuvergunning of, bij ontstentenis, de uitbater meldt ten minste twee weken op voorhand de aanvang van asbestverwijderings- of inkapselingswerken en van elke volgende fase overeenkomstig bijlage 2 van het "asbestbesluit":

- aan Leefmilieu Brussel (Inspectie);
- aan het bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt;
- aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

2. Voorafgaande vergadering over de werf,

2.1. Er hoeft geen voorafgaande vergadering georganiseerd te worden.

3. Werkingsuren en afwijkingen

3.1. Van maandag tot vrijdag, tussen 7.00 en 19.00 uur, mogen op de werf werkzaamheden uitgevoerd worden, met inbegrip van leveringen. Daarnaast mogen er, bij wijze van afwijking, nu al van maandag tot vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur (na sluitingstijd van het shoppingcenter) op de werf werkzaamheden uitgevoerd worden en goederen geleverd.

- 3.2.** Andere afwijkingen op dit uurrooster (voor werken die niet onderbroken kunnen worden of werken die geen geluidshinder veroorzaken) zijn afwijkingen van de vergunning zoals beschreven in artikel 5 punt 4.3. van deze beslissing. Leefmilieu Brussel staat enkel een bijkomende afwijking toe na een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag die minstens 10 dagen voor de werken bij Leefmilieu Brussel (Vergunningen) ingediend moet worden.

4. Aansprakelijkheid

De houder van de vergunning wijst een verantwoordelijke en diens plaatsvervanger aan. Die verantwoordelijke zal rechtstreeks belast zijn met de uitvoering van de voorwaarden van deze vergunning. Hij wordt de bevoorrechte gesprekspartner die door de inspecteurs van Leefmilieu Brussel wordt gehoord. De namen en volledige contactgegevens van de aangewezen personen worden meegedeeld in de kennisgeving van het begin van de werken.

5. Werfregister

De houder van deze vergunning moet een werfregister opstellen en bijhouden, zoals beschreven in artikel 14 van het 'asbestbesluit'.

6. Veiligheid

De toegang tot de betrokken werkzones is verboden voor personen, niet betrokken bij de werf voor asbestverwijdering.

B.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET AFVAL

De aandacht van de exploitant wordt meer bepaald gevestigd op hoofdstuk VII van het 'asbestbesluit': afval.

1. Afvalbeheer

Het verdichten of vermalen van afval is verboden, net als elke andere handeling waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.

Alle vereiste maatregelen worden getroffen om te vermijden dat er asbestvezels vrijkomen in het milieu, zowel tijdens de hantering van het asbestafval als tijdens het transport van het asbestafval naar de opslagruimte of de container.

2. Opslagplaats

Het verpakte asbestafval wordt, met het oog op het transport ervan, opgeslagen in **een zone die specifiek voor de opslag ervan bestemd is, nabij de werkzones**. Die zone mag niet toegankelijk zijn voor personen, niet betrokken bij de werf betrokken.

3. Opslag in de zone

De tijdelijke opslag van afval in de werkzone moet tot een strikt minimum beperkt worden.

4. Container

Geen enkele container wordt op de openbare weg geplaatst.

5. Transport naar het verwerkingscentrum

Het asbestafval wordt opgehaald door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler van gevaarlijk afval.

6. Afwijkingen met betrekking tot het afval

Geen

B.4. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GELUID EN TRILLINGEN

1. Opmerking

Onder uitbating verstaat men naast de plaatsing, inwerkingstelling, instandhouding van de werking, het gebruik of onderhoud van één of meer geklasseerde inrichtingen of van een uitrusting die daar deel van uitmaakt ook alle bijbehorende en eruit voortvloeiende activiteiten, bijvoorbeeld:

- hantering van voorwerpen, goederen, enz.;
- het laden en lossen, op de werf of op de weg, door klanten, leveranciers, enz.;
- parkeerruimten;
- installaties (ventilatie, airconditioning, enz.) die buiten of op het dak aangebracht zijn;

2. Drempelwaarden voor de geluidsniveaus

2.1. Definities

- Het totaal specifieke geluidsniveau (L_{sp}) is het equivalente geluidsdrukniveau eigen aan de inrichtingen waar de vergunning over gaat.
- De piekdrempel (S_{pte}) is het geluidsdrukniveau waarboven het door de uitbating voortgebrachte geluid als een 'gebeurtenis' beschouwd wordt.
- Het aantal gebeurtenissen (N) is het aantal keren dat het equivalente geluidsdrukniveau het niveau S_{pte} overschreden heeft.
- De periodes zijn als volgt gedefinieerd:

Periodes	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo/Feestdag
7u tot 19u	A	A	A	A	A	B	C
19u tot 22u	B	B	B	B	B	C	C
22u tot 7u	C	C	C	C	C	C	C

2.2. Grenswaarden met betrekking tot de inrichtingen die verbonden zijn aan de werf voor het verwijderen van asbest

	Periode A	Periode B	Periode C
L_{sp}	51	45	39
N	30	20	10
S_{pte}	84	78	72

3. Meetmethode

De geluidsbronnenmetingen gebeuren met de apparatuur, volgens de methode en in de omstandigheden die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

4. Trillingen

De noodzakelijke maatregelen worden getroffen opdat de trillingen die inherent zijn aan de uitbating van de inrichting de stabiliteit van de gebouwen niet in gevaar brengen en opdat ze geen bron van hinder voor de buurt zouden vormen. De trillingsniveaus binnen de gebouwen in de buurt moeten overeenstemmen met de door de norm ISO 2631-2 vastgestelde niveaus.

In het bijzonder beschikt iedere machine die bevestigd is aan een structuur van het gebouw over een doeltreffende voorziening om de trillingen te dempen.

Artikel 5. Administratieve verplichtingen

- 1. De inrichtingen zijn conform het werkplan van 19/01/2021 uit het dossier van de milieuvergunningaanvraag, met inbegrip van de aanvullingen die de aanvrager of de uitbater in de loop van de procedure heeft overgemaakt.**
- 2. De inrichtingen zijn conform de plannen, afgestempeld door Leefmilieu Brussel op 08/02/2021, in bijlage bij deze beslissing:**
 - Grondplan shoppingcenter
- 3. De opgelopen kosten voor de werken die nodig zijn voor de opbouw van de inrichtingen met het oog op hun toezicht en op de controle van de uitbatingsvoorwaarden zijn voor rekening van de uitbater. De overheid kan – voor rekening van de uitbater – de monsternemingen en analyses eisen die nodig zijn om de naleving van de uitbatingsvoorwaarden te controleren.**
- 4. Bovendien moet de uitbater, onverminderd de verplichtingen die andere bepalingen hem opleggen:**
 - 1/ alle voorzorgen nemen om de risico's, hinder of ongemakken van de inrichtingen te vermijden, te beperken of op te lossen;
 - 2/ elk ongeval of incident dat schade kan berokkenen aan het milieu of aan de gezondheid of de veiligheid van personen onmiddellijk melden aan Leefmilieu Brussel (Inspectie) en aan de gemeente waar de exploitatie zich bevindt;
 - 3/ alle wijzigingen aan één van de gegevens of voorwaarden uit het aanvraagdossier of uit de milieuvergunning sinds de aflevering van de milieuvergunning onmiddellijk melden aan Leefmilieu Brussel (Vergunningen).

In overeenstemming met artikel 7 §2 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen moet elke wijziging aan het werkplan of elke asbestverwijdering of -inkapseling die niet door deze vergunning toegestaan is, worden meegedeeld aan Leefmilieu Brussel (Vergunningen) door de toestemming voor die wijziging te vragen. De werken mogen pas van start gaan nadat Leefmilieu Brussel daar de officiële toestemming voor gegeven heeft;
 - 4/ Leefmilieu Brussel (Vergunningen) onmiddellijk inlichten in geval van verandering van houder van de vergunning of stopzetting van een activiteit.
- 5. De uitbater blijft aansprakelijk ten opzichte van derden voor het verlies of de schade veroorzaakt door de inrichtingen.**
- 6. Iedere persoon die houder is of was van een milieuvergunning moet bovendien de plaats van een inrichting waarvan de uitbating is beëindigd of niet meer is toegestaan zodanig herstellen dat er geen enkel gevaar, hinder of ongemak meer aanwezig is.**

Artikel 6. Antecedenten en documenten met betrekking tot de procedure

- De inrichtingen zijn niet in werking, het gaat om een nieuw project.
- Ontvangst van het dossier voor de vergunningsaanvraag op 19/01/2021
- Verklaring van onvolledig dossier op 22/01/2021
- Een bezoek ter plaatse door een beambte van Leefmilieu Brussel op 04/02/2021

Artikel 7. Rechtvaardiging van de beslissing (gronden)

1. Het betreft een tijdelijke inrichting want de duur van de werf wordt geraamd op 5 dagen, dat wil zeggen minder dan 2 jaar.
2. De voorwaarden met betrekking tot het geluid en de trillingen zijn in deze beslissing vervat.

Op basis van hun bijzondere akoestische eigenschappen behoren de werven niet tot het toepassingsgebied van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het lawaai en de trillingen die de geklasseerde inrichtingen veroorzaken.

Het is niettemin noodzakelijk om de omwonenden van de werf te beschermen aan de hand van uitbatingsvoorwaarden inzake geluidsemisatie.

De werven voor asbestverwijdering kunnen functioneren zonder bijzonder lawaaiërende inrichtingen en ze hebben niet dezelfde akoestische eigenschappen als de 'werven' die niet onder voormeld besluit vallen.

De normen van het Besluit van 21 november 2002 zijn dan ook van toepassing. De geluidsnormen welke gelden, zijn deze zoals bepaald voor de sterk gemengde gebieden op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP).
3. De voorwaarden voor de opslag van verontreinigd materiaal maken het mogelijk om elke verspreiding van asbest in het milieu te voorkomen.
4. De gebruikte methode (afgebakende zone en couveusezakken) en de strikte naleving van de voorwaarden van deze vergunning, moeten volstaan om het risico dat asbestvezels in het milieu vrijkomen, tot een aanvaardbaar niveau te beperken ($\leq$ tot 0,010 vezel/cm³).
5. **De eventuele afwijkingen op het 'asbestbesluit' en de bijzondere voorwaarden die in deze vergunning beschreven worden, worden in punten B.1.3, B.2.3 en B.3 gerechtvaardigd.**
6. De naleving van de voormelde voorwaarden moet de bescherming verzekeren tegen gevaren, hinder of ongemakken die de inrichtingen in kwestie door hun uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen teweegbrengen aan het milieu, de gezondheid of veiligheid van de bevolking.

Artikel 8. Ordonnanties, wetten en besluiten waarop de beslissing gebaseerd is

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten.
- Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving en de uitvoeringsbesluiten ervan.
- Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging, en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu.

- Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart tot vaststelling van de lijst van de ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en inkapseling van asbest.
- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en de uitvoeringsbesluiten ervan.
- Koninklijk Besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 juli 1985 en 4 november 1987.
- Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd door de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, met name artikel 184, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 maart 1981.
- Koninklijk Besluit van 2 september 1981 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties en houdende bindendverklaring ervan in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in de inrichtingen beoogd bij Artikel 28 van het ARAB.
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 1997 betreffende het afvalregister.
- De minimale voorschriften voor veiligheid en gezondheid die in acht moeten worden genomen op tijdelijke of mobiele werven zoals vermeld in bijlage IV van de richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992.
- Koninklijk Besluit van 29 december 1988 inzake de voorkoming en de vermindering van de verontreiniging van de lucht door asbest.
- Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.
- Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest).
- Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006) en meer bepaald hoofdstuk III betreffende de werven.



Signature digitale par
Frédéric Fontaine
8 février 2021 14:58

Frédéric FONTAINE
Directeur-generaal

Barbara DEWULF
Adjunct-directeur-generaal

Benoit WILLOCX
Directeur van de afdeling
Vergunningen en partnerschappen

Bijlage 1: Lijst met de adressen van de bestemmingen (zie artikel 4. §A.2)

- **Leefmilieu Brussel - Inspectie**
Site Thurn & Taxis
Havenlaan 86c – bus 3000
1000 Brussel
Fax: 02 / 775.75.01
amiant.inspection@leefmilieu.brussels
- **Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)**
Helihavenlaan 11
1000 Brussel
Fax: 02 208 84 40; Tel.: 02 208 85 43
- **Het bestuur van de gemeente waar de werf zich bevindt:**

Anderlecht Van Lintstraat 6 1070 Anderlecht Fax: 02/523.81.71	Oudergem E. Idiersstraat 12-14 1160 Oudergem Fax: 02/676.48.50
Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 33 1082 Sint-Agatha-Berchem 02/464.04.40	Brussel Anspachlaan 6 1000 Brussel Fax: 02/279.29.25
Etterbeek Oudergemlaan 115-117 1040 Etterbeek Fax: 02/627.26.70	Evere Servaas Hoedemaekerssquare 10 1140 Evere Fax: 02/245.50.80
Vorst Brusselse Steenweg 112 1190 Vorst Fax: 02/348.17.29	Ganshoren Keizer Karellaan 140 1083 Ganshoren Fax: 02/465.16.59
Elsene Elsensesteenweg 168a 1050 Elsene Fax: 02/517.67.66	Jette Wemmelse Steenweg 100 1090 Jette Fax: 02/423.13.97
Koekelberg Henri Vanhuffelplein 6 1081 Koekelberg Fax: 02/414.10.71	Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20 1080 Sint-Jans-Molenbeek Fax: 02/412.36.83
Sint-Gillis Maurice Van Meenenplein 39 1060 Sint-Gillis Fax: 02/536.02.02	Sint-Joost-Ten-Noode Sterrenkundelaan 13 1210 Sint-Joost-Ten-Noode Fax: 02/218.83.36
Schaarbeek Colignonplein 1030 Schaarbeek Fax: 02/244.71.48	Ukkel Jean Vander Elstplein 29 1180 Ukkel Fax: 02/348.68.92
Watermaal-Bosvoorde Antoine Gilsonplein 1 1170 Watermaal-Bosvoorde Fax: 02/671.74.25	Sint-Lambrechts-Woluwe Paul Hymanslaan 2 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Fax: 02/772.25.67
Sint-Pieters-Woluwe Charles Thielemanslaan 93 1150 Sint-Pieters-Woluwe Fax: 02/773.18.19	

Bijlage 2: Model van kennisgeving van aanvang van de werken

Plaats van de werf

Adres:

Eigenaar van het gebouw

- Handelsnaam
- Gegevens van de contactpersoon

Opdrachtgever voor de uitvoering van de werken

- Handelsnaam
- Gegevens van de contactpersoon

Verantwoordelijke van de werf en zijn vervanger
Asbestverwijderaar

- Contactgegevens van de personen
- Handelsnaam
- Gegevens van de contactpersoon

Laboratorium dat erkend is om de concentratie
van asbestvormige vezels in de lucht te meten
Laboratorium dat erkend is om de totale
concentratie van zwevende deeltjes in het water
te meten

- Handelsnaam
- Gegevens van de contactpersoon
- Handelsnaam
- Gegevens van de contactpersoon

Erkende ophaler in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

- Handelsnaam

Plaats en wijze van verwerking

Gegevens

Afleverende overheid

-() Leefmilieu Brussel

Referenties van de milieuvergunning
van klasse I.B of van de aangifte van
klasse I.C / Naam van de
behandelende beambte

-() Geen

Reden voor vrijstelling

Beschrijving:

- Referentie van het werkplan en/of de post vastgelegd in de milieuvergunning van klasse I.B of de aangifte van klasse I.C
- Plaats in het gebouw waar het asbest verwijderd of ingekapseld wordt
- Werkwijze om het asbest te verwijderen of in te kapselen: Hermetisch afgesloten zone, semi-hermetisch afgesloten zone, couveusezak en/of afgebakende zone
- Speciale maatregelen die genomen worden bij het verwijderen of inkapselen van asbest in crèches en scholen
- Hoeveelheid - Type van asbest
- Duur van de werken - Begindatum – Einddatum (eventuele planning)
- Datum van de voorafgaande vergadering over de werf (indien die opgelegd wordt in de milieuvergunning van klasse I.B of in de bijzondere exploitatievoorwaarden die bij een aangifte van klasse I.C opgelegd worden)

08/02/21



08/02/21

