

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE
VERORDENING - GSV

« Verordening houdende plaatsing van
parabolische buitenantennes »

Artikel 1. De parabolische antennes bedoeld in dit reglement zijn schotelantennes voor privé-gebruik, bestemd voor de ontvangst van televisieprogramma's.

Artikel 2. Zonder afbreuk te doen aan de schikkingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, een eventueel bijzonder bodembestemmingsplan en een eventuele voormalige verkavelingsvergunning, moeten parabolische buitenantennes aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De antennes mogen noch de architecturale en esthetische kwaliteiten van de gebouwen waarvoor ze gebruikt worden, noch de residentiële kwaliteiten van de aanpalende gebouwen aantasten;
 2. De antennes moeten bestaan uit doorzichtige materialen of materialen met een identieke kleur als de dak- of gevelbekleding waarop ze geplaatst worden;
 3. De antennes mogen niet geplaatst worden op gevels die grenzen aan elke ruimte die voor de bevolking toegankelijk is (straat, voetweg, park, openbare tuin,...);
 4. De antennes moeten prioritair op daken geplaatst worden, hetzij:
 1. op platte daken mag de afstand van de antenne ten opzichte van de dakrand niet minder bedragen dan de maximale hoogte van de antenne;
 2. op hellende daken moet de antenne op de achterhelling geplaatst worden en mag deze niet hoger komen dan de nok;
 5. In geval van technische onmogelijkheid, door de aanvrager in de stedenbouwkundige aanvraag gestaafd, mogen de antennes eveneens op de voorhelling van het dak geplaatst worden op een afstand van minimum 2 meter van de dakranden;
 6. De antennes mogen op de achtergevel geplaatst worden op voorwaarde dat ze de residentiële kwaliteiten van de aanpalende gebouwen niet aantasten, vooral wat het uitzicht betreft;
 7. De antennes moeten op meer dan 60 cm van de aanpalende gebouwen geplaatst worden;
 8. Elke antenne bevindt zich in een cirkel met een maximale diameter van 1,20 m. De overschrijding van de basis van de antenne ten opzichte van de maximaal toegestane cirkel, mag niet groter zijn dan 1 meter;
 9. De antennes mogen noch verwijdering, noch beschadiging van de sierelementen van de gevel veroorzaken;
 10. De antennes mogen in de tuin geplaatst worden wanneer ze door een groenscherm aan het zicht worden onttrokken;
 11. Bij hoge gebouwen (gevelhoogte van meer dan 21 meter), mogen de antennes noch aan de voor-, achter- of zijgevel, noch aan de voor-, achter- of zijdelingse dakrand geplaatst worden;
 12. Elk gebouw mag slechts over een antenne per verdieping beschikken;
-

13. Gebouwen die verschillende gemengde activiteiten combineren zoals een kantoor, handelsruimte of hotel moeten een collectieve antenne voorzien;

14. De antennes mogen niet geplaatst worden op het beschermde deel van gebouwen bedoeld door artikel 222 van het BWRO;

Artikel 3. Overtredingen van dit reglement worden bestraft overeenkomstig artikel 300 en volgende van het BWRO.
