



Password : FIUGV5

Elektronische verzending
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze ref. : 30/05/2025/LB/AUT/1.987.999/BWI/JLE/

RING STATION II
Mijnheer Dimitri Haenen
Keizershoek 350A
2550 KONTICH
Email:dimitri.haenen@virix.be

Gegevens van LB:

Dossier behandeld door : dienst Vergunningen
Dossier Nr : [MIC/1A/2025/1987999]
Uw contactpersoon: Leon Johan - Beheerder van milieuvergunningen
Tél: 02/775.79.51
E-mail: jleon@leefmilieu.brussels

Gegevens van de aanvrager(s):

RING STATION II - N.V.
Keizershoek 350A - 2550 KONTICH
Exploitatieplaats: Tweestationsstraat 82 1070 Anderlecht

Gegevens van de basisvergunning: **1723713 voor de inrichtingen gelegen op bovenvermeld adres.**

Vraag tot wijziging van milieuvergunning met betrekking tot: vervanging 3 oude gasketels door warmtepompen (rubriek 40→rubriek 132), toevoegen van een opslagplaats voor AEEA (rubriek 45), verplaatsing compressor (rubriek 71), plaatsing van nieuwe noodgeneratoren (rubriek 104), plaatsing nieuwe warmtepompen en kleinere koelinstallaties (rubriek 132), vervangen van 2 bestaande transformatoren en plaatsing nieuwe transformatoren (rubriek 148) en plaatsing bijkomende ventilatoren (rubriek 153)

Mijnheer,

Na onderzoek van uw aanvraag tot uitbreiding en veranderingen, stellen wij vast dat de gegevens in uw brief van 21/05/2025 niet toelaten om de effecten van uw aanvraag op het leefmilieu te evalueren.

De hierna genoemde documenten vormen een essentiële en noodzakelijke informatie om uw dossier te beoordelen:

- een **advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) omtrent de ingedeelde inrichtingen die eraan onderworpen zijn vergezeld van de plannen afgestempeld door de DBDMH (slechts één exemplaar van de afgestempelde plannen is voor ons noodzakelijk).**

Om deze aanvraag van advies te doen moet u het aanvraagformulier en de beschrijvende fiche invullen die beschikbaar op de DBDMH website : www.brandweer.brussels zijn (klik op stedenbouw, milieu en verkaveling en daarna de formulieren downloaden). Deze aanvraag van advies moet een kopie van het volledige aanvraagdossier van de wijziging van de milieuvergunning, met de lijst van rubrieken en plannen bevatten.

Wij kunnen bijgevolg niet bepalen of de door u gewenste wijzigingen een aanzienlijke toename van de hinder zullen teweegbrengen, daarom kunnen wij de gevraagde wijziging van milieuvergunning niet doorvoeren.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



Indien u uw dossier kan vervolledigen, kan u bij onze diensten een **nieuwe aanvraag tot wijziging van uw milieuvergunning indienen**. Deze moet dan behoorlijk **vervolledigd worden met de hierboven gevraagde informatie**.

Zo niet, moet u een milieuvergunningsaanvraag voor de bovenvermelde inrichtingen indienen.

Wij wijzen u erop dat u, op straffe van inbreuk, deze milieuvergunning moet bekomen hebben vóór u de voorziene wijzigingen aanvat.

Wij herinneren u eraan dat, in geval van onenigheid met deze beslissing, een beroep mogelijk is voor iedere geïnteresseerde bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze melding om het beroep per aangetekend schrijven in te dienen.

Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Met de meeste hoogachting,

Barbara DEWULF
Adjunct-Directrice-generaal

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956



AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Un Extension / Transformation de PE de classe 1A a été refusé par Bruxelles Environnement - BE le .../06/2025 à RING STATION II situé Keizershoek 350A à 2550 KONTICH pour des installations situées à :

Rue des Deux Gares 82 - 1070 Anderlecht

Référence BE : 1.987.999

Refus de la demande de modification du permis d'environnement existant

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes :

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le (*date de fin de l'affichage + 30 jours*)

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

D'une manière générale, vous pouvez contacter Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation entre les citoyens et les administrations :

- en ligne : www.ombuds.brussels
- par mail : plaintes@ombuds.brussels
- par téléphone : +32 2 549 67 00
- par courrier ou sur rendez-vous : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles

Le présent avis est affiché du au (*durée d'affichage : 15 jours*)

par (Nom, prénom) :

Signature :

BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Een Uitbreiding / wijziging milieuvergunning van klasse 1A werd door Leefmilieu Brussel - LB aan RING STATION II gelegen Keizershoek 350A te 2550 KONTICH verleend op .../06/2025 voor de uitbating gelegen:

Tweestationsstraat 82 - 1070 Anderlecht

N° LB: 1.987.999

Weigering van een aanvraag van een wijziging van een bestaande milieuvergunning

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt
:

Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op (*datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen*)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en overheidsdiensten:

- via internet: www.ombuds.brussels
- per mail: klachten@ombuds.brussels
- telefonisch: +32 2 549 67 00
- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van tot..... (*tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen*)

door (naam + voornaam):

Handtekening :