



Password : FRNT77



voie electronique
Région de Bruxelles-Capitale
 Nos réf. :
 02/12/2025/BE/AUT/2.008.880/BWI/SCA/

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
 Madame Maïnna Doumro
 Rue des Palais 42
 1030 Schaerbeek
 Email: mdoumro@spfb.brussels

Coordonnées à BE :

Dossier traité par : le service Autorisation
 N° de dossier : [MIC/1B/2025/2008880]
 Votre contact : Carbonnelle Sabine - Gestionnaire de permis d'environnement
 Tél: 02/775.79.33

E-mail: scarbonnelle@environnement.brussels

Coordonnées du(des) demandeur(s) :

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
 Rue des Palais 42, 1030 Schaerbeek

Lieu d'exploitation :

Avenue Emile Gryson 1, 1070 Anderlecht

Coordonnées du permis de base : 609973

Demande de modification de permis ayant pour objet : l'exploitation d'un compostage de déchets de jardins et de parcs produits sur le site du Ceria.

Madame,

Après examen de votre demande d'extension et compte tenu de l'impact réduit des transformations projetées, nous estimons que celles-ci ne nécessitent pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis d'environnement.

En effet, le compostage sera accessible uniquement au personnel autorisé, seuls les déchets verts du CERIA seront compostés et le compost sera utilisé en interne (sur le site du campus). La gestion prévue dans la note explicative devrait permettre de limiter les nuisances vis-à-vis du voisinage et de l'environnement (notamment différents cellules pour les divers stades de compostage, gestion de l'humidité par bâche et arrosage, retournement de la matière, suivi avec registre).

Toutes les installations dorénavant autorisées sont reprises dans le tableau ci-dessous :

N° Rubrique	Installation	Bâtiment	Nouvelle situation	Ancienne situation Puissance, capacité, quantité		Classe
				Seuil	Unités	
14B	2 bassins de natation	bât 7		312,5 100	m ²	1B
18B	Atelier de menuiserie	bât 9		26	kW	1B
23B	2 ateliers de boulangerie	bât 3 bât 18		54,97 90	kW	1B
24	Brasserie	bât 2		/		1B
40A	Installation de combustion	bât 18		116	kW	3
40B	Installation de combustion	bat 10		2 x 1047 Total = 2094	kW	2
40B	Installation de combustion	bat 8		1165 2 x 3485 2325 Total = 10 460	kW	2

41 1A	Centre de compostage	site	24 tonnes/an	/	/	1D
45.1B	Dépôts de déchets dangereux	site		> 5	m ²	1B
45.4A	Dépôt de DEEE	bât 9		12	m ²	3
46	Autoclaves pour traitement des déchets dangereux	bât 2 bât 4b bât 10		343 140 2 x 90 + 100	litres	1B
62 4A	Système géothermique fermé	bât 10		30 forages de 80 m de profondeur		1C
64A	Four électrique	bat 3		2 x 22,14	kW	2
64A	Four de fumage	bat 3		31,8	kW	2
64A	Four électrique	bat 3		6 x 26	kW	2
64A	Four électrique	bat 10		25	kW	2
64A	Four électrique	bat 18		75	kW	2
64A	Four électrique	bat 18		27,3	kW	2
64A	Four électrique	bat 18		35,4	kW	2
64A	Four électrique	bat 18		54	kW	2
64A	Four électrique	bat 18		60	kW	2
71A	Compresseur	bat 18		11	kW	2
71A	Compresseur	bat 18		8.2	kW	2
71A	Compresseur	bat 10		5.5	kW	2
71A	Compresseur	bat 10		3.2	kW	2
71A	Compresseur	bat 4		11	kW	2
71A	Compresseur	bat 2		250	kW	2
72B	Dépôt de gaz en récipients fixes Air et azote liquide	bât 4, 10 et 18		2000	litres	1B
74A	Dépôt de gaz en récipients mobiles : Azote, hydrogène, LPG, He, CO2, O2, Argon, Acétylène, H2O, H2	bât 2, 4, 7, 10		5518	litres	2
84	Laboratoires dont les activités requièrent l'usage d'OGM et/ou pathogènes	Bâtiments	Etages			1B
		2	-1, 0, +1			
		4	+2			
		10	0			
85A	Laboratoire	Bât 10		un laboratoire de recherche dans un container extérieur situé à côté du bâtiment 10		2
85B	Laboratoires	bât 2 bât 4B bât 10		5 9 6	person nes	1B
88.1B	Dépôt de liquides inflammables	bât 10 et 11		1576	litres	1B
88.2A	Dépôt de liquides inflammables non enfoui	site		331,515	litres	3
88.3C	Dépôt de mazout	bât 7 et 8		121 000	litres	1B

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



101A	Ateliers pour le travail des métaux	bât 8, bât 9, bât 10		3,7 13 7,96	kW	2
101B	3 ateliers pour le travail des métaux (soudure chalumeau, tig, mig)	bât 9a bât 4 bât 10		Total : 31,6	kW	1B
104B	Moteur du groupe de secours	bât 7		410	kW	2
106C	Dépôt de déchets animaux de catégorie 3	bât 6		1220	kg	1B
119B	Ateliers pour la préparation de denrées alimentaires:	bât 3 et 18		> 20	kW	1B
121B	Dépôt de substances dangereuses n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes	site		1100	kg	2
121C	Dépôt de substances dangereuses autres	site		4280	kg	1B
122A	Dépôt de substances d'origine végétale (farine, sucre,...)	bât 18		15	t	2
127B	Atelier de boucherie	bât 3		22,8	kW	1B
132A	Pompe à chaleur PAC 311,7 kg R410A 14,6 tonnes éq. CO2	bât 2		18	kW	3
132A	Pompe à chaleur PAC 4 22,2 kg R410A 46,4 tonnes éq. CO2	bât 2		2 x 18	kW	3
132A	Pompe à chaleur PAC 2 6,3 kg R410A 13,2 tonnes éq. CO2	bât 2		12	kW	3
132A	Pompe à chaleur PAC 1 3,6 kg R410A 7,5 tonnes éq. CO2	bât 2		6	kW	3
132A	Chambre froide positive 3 kg R134A 4,3 tonnes éq. CO2	bât 2		5	kW	3
132A	Groupes de froid R404A	bât 2		2 x 17	kW	3
132A	Groupe de froid 3,3 kg R410A 6,9 tonnes éq. CO2	bât 2		14,5	kW	3
132A	Groupe de froid 11,5 kg R410A 24 tonnes éq. CO2	bât 18		52	kW	3
132A	Groupes de froid 8,5 kg R407C 15,1 tonnes éq. CO2	bât 4b		2 x 28	kW	3
132A	Groupe de froid 7 kg R134 10 tonnes éq. CO2	bât 3		3 2 x 7	kW	3
132A	Groupes de froid 30 kg R507	bât 3		8,8	kW	3

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



	119 tonnes éq. CO2					
132A	Groupe de froid (piscine) 17 kg R407C 30,2 tonnes éq. CO2	bât 7		67,3	kW	3
132B	Groupe de froid 11,5 kg	bât 18		134	kW	2
132 B	Pompes à chaleur géothermique	bât 10		2 unités de 7,8kg de R32, 28,8 kW de puissance électrique et 5,26 tonne éq. CO ₂	kW	2
135A	Salle de spectacle (ESAC)	bât 8		250 3454 m ²	Personnes m ²	2
135A	Salle de spectacle (Auditorium)	bât 6		840 1200	Personnes m ²	2
148A	Transformateurs statiques, à huile	bât 10		2 x 500	kVA	3
148A	Transformateur statique, sec	bât 10		315	kVA	3
148A	Transformateurs statiques, à l'huile	bât 7		2 x 1000	kVA	3
149	Générateur de vapeur : stérilisateur matériel	bât 2		200	litres	3
149	Générateur de vapeur: stérilisateur matériel	bât 4		80	litres	3
149	Générateur de vapeur: stérilisateur matériel	bât 10		45	litres	3
149	Générateur de vapeur: stérilisateur matériel	bât 10		25	litres	3
153A	Ventilateurs	bât 7 (piscine)		2 x 22.000	m ³ /h	2
153A	Ventilateur	bât 6		30.000	m ³ /h	2
153A	Ventilateur	bât 6		26.080	m ³ /h	2

Dès que les nouvelles installations sont mises en œuvre, elles doivent être conformes aux plans cachetés en date du 09/12/2025.

- Plan d'implantation du compost de déchets verts sur la campus du CERIA

Nous prenons dès lors acte des transformations reprises sous rubrique et de leurs caractéristiques décrites dans votre demande et joignons ces informations à votre dossier.

Néanmoins, nous estimons que les conditions d'exploitation de votre permis de base doivent être adaptées au regard de la nouvelle situation.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



Dès lors, vous recevez dans les prochains jours un projet de modification des conditions d'exploitation de votre permis d'environnement. Vous pourrez à ce moment nous adresser vos éventuelles observations concernant ce projet.

Nous vous rappelons qu'en cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert à tout intéressé auprès du Collège d'Environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la présente notification pour l'introduire par lettre recommandée.

Vous devez procéder, dans les quinze jours de la réception de la présente, à l'affichage d'un avis mentionnant l'existence de la décision qui a été rendue suite à votre demande, sur l'immeuble abritant les installations et à proximité, en un endroit visible depuis la voie publique.

A défaut de quoi, vous ne pourrez pas procéder aux transformations envisagées.

L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.

Pour vous aider à le réaliser, nous avons annexé à ce courrier un exemplaire de l'affiche composée d'un jeu de 4 feuilles de format A4.

Vous êtes tenu de prendre contact avec le service environnement de l'administration communale du lieu d'exploitation (02/558.08.56) afin de compléter l'affiche et de convenir de la date d'affichage et des modalités en vigueur.

Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre considération.

Barbara DEWULF
Directrice générale adjointe

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

La modification du permis d'environnement de référence **609973** octroyé à COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE situé Rue des Palais 42 à 1030 Schaerbeek été **accordée** par Bruxelles Environnement - BE le/12/2025 pour des installations situées à :

Avenue Emile Gryson 1, 1070 Anderlecht

Référence BE : 2.008.880

Nature de l'activité: Campus du CERIA partie gérée par la COCOF (bâtiments 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18)

La modification vise : L'exploitation d'un compostage de déchets de jardins et de parcs produits sur le site du Ceria.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956



Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes :

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le*(date de fin de l'affichage + 30 jours)*

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

D'une manière générale, vous pouvez contacter Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation entre les citoyens et les administrations :

- en ligne : www.ombuds.brussels
- par mail : plaintes@ombuds.brussels
- par téléphone : +32 2 549 67 00
- par courrier ou sur rendez-vous : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles

Le présent avis est affiché du au *(durée d'affichage : 15 jours)*

par *(Nom, prénom)* :

Signature :

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956



BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

De wijziging van de milieuvergunning met referentie **609973** toegekend aan COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE gelegen Rue des Palais 42 te 1030 Schaerbeek werd door Leefmilieu Brussel - BIM **toegekend op/12/2025** voor de uitbating gelegen:

Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

N° BIM: 2.008.880

Aard van de activiteit: Campus van de CERIA deel beheerd door de COCOF (gebouwen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18)

De wijziging beoogt: Uitbating van een composteerbedrijf voor tuinafval en parkafval geproduceerd op de site van Ceria.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956



Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt :

.....

Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op (*datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen*)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdiensst tussen burgers en overhedsdiensten:

- via internet: www.ombuds.brussels
- per mail: klachten@ombuds.brussels
- telefonish: +32 2 549 67 00
- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van tot..... (*tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen*)
door (*naam + voornaam*):

Handtekening:

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956

