



Password : OKV3HO



VOIE ELECTRONIQUE

Région de Bruxelles-Capitale

Nos réf. :

11/05/2026/BE/AUT/2.029.219/BWI/MVI/

COCA-COLA SERVICES

Monsieur Herwig DE JONGHE

Chaussée de Mons 1424

1070 Anderlecht

Email: hdejonghe@coca-cola.com

Coordonnées à BE :

Dossier traité par : le service Autorisation

N° de dossier : [MIC/1B/2026/2029219]

Votre contact : Vincent Michaël - Gestionnaire de permis d'environnement

Tél: 02/7757955

E-mail: mvincent@environnement.brussels

Coordonnées du(des) demandeur(s) :

COCA-COLA SERVICES - S.A.

Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht

Lieu d'exploitation : Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht

Coordonnées du permis de base : PLP/1B/2014/552901 valide jusqu'au 04/12/2030

Demande de modification de permis ayant pour objet : le déplacement d'une citerne tampon de pré-collecte des eaux usées industrielles et sanitaires avant leur traitement.

Monsieur,

Après examen de votre demande de transformations et compte tenu de l'impact réduit des transformations projetées, nous estimons que celles-ci ne nécessitent pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis d'environnement.

En effet, l'objet de la demande est le déplacement d'une cuve de capacité identique (reconstruction) sans apporter d'autre changement au système d'épuration des eaux (les pompes existantes ne sont pas modifiées) ; la nouvelle cuve étant construite à proximité de l'existante afin d'apporter le minimum d'adaptation au réseau d'égouttage.

Dès lors, les transformations effectuées n'engendrent pas d'augmentation significative des nuisances ou inconvénients par rapport à la situation initialement autorisée dans le permis de base.

Nous prenons dès lors acte des transformations reprises sous rubrique et de leurs caractéristiques décrites dans votre demande et joignons ces informations à votre dossier.

Toutes les installations dorénavant autorisées sont reprises dans le tableau ci-dessous :

N° de rubrique	Installation	Puissance, capacité, quantité	Classe
3	Accumulateurs électriques UPS	- 2 x 100 kVA - 40 kVA - 30 kVA - 20 kVA	3
21.b	Ateliers de préparation, conditionnement de boissons	86,06 kW	1B
40.a	Chaudières au gaz	2 x 461 kW = 922 kW 2 x 240 kW = 480 kW	3
40.b	Chaudières au gaz	2 x 2000 kW = 4000 kW	2
40.c	Chaudières au gaz	667 kW	2
45.b	Dépôt de déchets dangereux	6325 kg	1B
48.a	Compacteurs de déchets non dangereux	2 x 5,5 kW	2
55.1b	Générateurs d'électricité	255 kVA et 630 kVA	2
55.1c	Générateurs d'électricité	1036 kVA	1B

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



56.a	Station d'épuration pour les eaux usées	1000 EH	2
71.a	Compresseurs d'air	- 11 kW - 2 x 5 kW - 55 kW	2
72.b	Dépôt fixe de gaz comprimé	- Air comprimé : - 2 x 1500 l - 1290 l - 3100 l - 3210 l - Inergen : 240 l, 2 x 320 l - Ar : 630 l - CO₂ : 480 l - Vapeur : 553 l Total : 13.143 l	1 B
74.b	Dépôt mobile de gaz comprimé	- Acétylène : 300 l - H₂ : 320 l - He : 320 l + 2X720 l - N₂ : 720 l - CO₂ : 960 l - O₂ : 320 l Total : 4.380 l	1B
85.b	Laboratoires	Comptant plus de 7 personnes	1B
88.1b	Dépôt de liquides inflammables	640 litres	3
88.2a	Dépôt de liquides inflammables	100 litres	3
88.3b	Dépôt de mazout	- 3 x 750 l (aérienne) - 4000 l (aérienne) - 6000 l (enfouie) Total : 12.250 litres	2
104.a	Moteurs à combustion interne de groupe de secours	- 160 kW - 204,4 kW	3
104.b	Moteurs à combustion interne de groupe de secours	- 829 kW - 787 kW	2
121.c	Dépôt de substances et préparations dangereuses	- Stockage de perchlorure : 1600 l - Soude caustique : 400 l - 3170 kg Total : 5170 kg	1B
132.a	Installations de refroidissement	<i>Climatisation :</i> - 20 kW – R407C : 144 kg - 2 x 55 kW - R407C:42 kg chacun - 1,5 kW-R410a : 4,3 kg - 9,08 kW - R410a : 10,8 kg - 14,3 kW - R410a : 13,5 kg - 5,4 kW - R410a : 5,4 kg - 2 x 3,43 kW - R407c : 4 kg chacun - 8,42 kW - R410a : 4,2 kg	3

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



		- 6,76 kW - R410a : 4 kg - 8,01 kW - R410a : 8,6 kg - 2 x 2,19 kW - R410a : 3,5 kg chacun - 2 x 73,6 kW - R134a : 2 x 18 kg chacun - 81,6 kW - R134a : 60 kg - 81,3 kW- R134a : 2 x 18 kg - 32,7 kW - R407c : 10 kg <i>Process:</i> - 1,5 kW - R134a : 3,12kg - 11 kW- R134a : 11kg - 25 kW-R134a : 17 kg - 2 kW-R134a : 4 kg - 5 kW- R134a : 11 kg - 7,5 kW-R134a : 17 kg - 27,4 kW- R410a: 19,2 kg - 21,2 kW-R407c: 2x5,9 + 3,2 kg - 21,2 kW-R407c: 2x5,9 + 3,2 kg - 45,2 kW- R134a: 35kg - 18,32 kW- R404a: 52,6 kg - 8,1 kW- R404a: 34,58 kg - 6,64 kW- R404a: 27,58 kg	
132.b	Installations de refroidissement	- 338,4 kW-R407c : 2 x 105 kg - 195,4 kW-R134a : 104 kg - 195,4 kW-R134a : 104 kg	2
148.b	Transformateurs statiques	- 1250 kVA (huile) - 1000 kVA - 2 x 1600 kVA	2
149	Appareils à vapeur	Chaudière à vapeur : 10 bar – 1000 kg/h	3
152B	Parcs de stationnement à l'air libre	- Parking visiteurs : 63 places ; - Parking CP+2 : 113 places ;	1B



		⇒ Total de 176 places	
153.a	Ventilateurs	- 2 x 22000 m³/h - 2 x 26750 m³/h - 29683 m³/h - 65753 m³/h - 56254 m³/h - 68370 m³/h - 2 x 41000 m³/h - 82000 m³/h - 90000 m³/h - 4 x 50000 m³/h - 2 x 45000 m³/h - 32000 m³/h	2
224	Parkings couverts	- PS -3 : 65 places (dont 2 motos) ; - PS -2 : 103 places ; - PS -1 : 103 places (dont 5 motos) ; - CP +0 : 114 places ; - CP +1 : 113 places ; ⇒ 498 emplacements de stationnement	1A

Dès que les nouvelles installations sont mises en œuvre, elles doivent être conformes au plan d'égouttage cacheté en date du 11/05/2026.

La date d'échéance de la présente décision est la même que celle de votre permis d'environnement de base.

Nous vous rappelons qu'en cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert à tout intéressé auprès du Collège d'Environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la présente notification pour l'introduire par lettre recommandée.

Vous devez procéder, dans les quinze jours de la réception de la présente, à l'affichage d'un avis mentionnant l'existence de la décision qui a été rendue suite à votre demande, sur l'immeuble abritant les installations et à proximité, en un endroit visible depuis la voie publique.

A défaut de quoi, vous ne pourrez pas procéder aux transformations envisagées.

L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours. Pour vous aider à le réaliser, nous avons annexé à ce courrier un exemplaire de l'affiche composée d'un jeu de 4 feuilles de format A4. La date de la décision à indiquer sur les affiches est celle de ce présent courrier.

Vous êtes tenu de prendre contact avec le service environnement de l'administration communale du lieu d'exploitation (02/558.08.56) afin de compléter l'affiche et de convenir de la date d'affichage et des modalités en vigueur.

Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération.


 Digitaal ondertekend door
 Barbara Dewulf
 12 mei 2026 13:10
 ara DEWULF
 générale adjointe

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

La modification du permis d'environnement de référence **552901** octroyé à COCA-COLA SERVICES situé Chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht a été **accordée** par Bruxelles Environnement - BE le **..../05/2026** pour des installations situées à :

Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht

Référence BE : 2.029.219

Nature de l'activité: Un site expérimental de préparation et conditionnement de boissons

La modification vise : déplacement d'une citerne tampon de pré-collecte des eaux industrielles et sanitaires avant leur traitement.

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes :

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le(date de fin de l'affichage + 30 jours)

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

D'une manière générale, vous pouvez contacter Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation entre les citoyens et les administrations :

- en ligne : www.ombuds.brussels
- par mail : plaintes@ombuds.brussels
- par téléphone : +32 2 549 67 00
- par courrier ou sur rendez-vous : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles

Le présent avis est affiché du au (durée d'affichage : 15 jours)

par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

De wijziging van de milieuvergunning met referentie 552901 toegekend aan COCA-COLA SERVICES gelegen **Bergense Steenweg 1424** te 1070 Anderlecht werd door Leefmilieu Brussel - BIM **toegekend op/05/2026** voor de uitbating gelegen:

Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht
N° BIM: 2.029.219

Aard van de activiteit: Een experimentele site van voorbereiding en verpakking van dranken

De wijziging beoogt : verplaatsing van een buffertank voor de voorlopige opvang van industrieel en sanitair afvalwater vóór de behandeling ervan.

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt :
.....

Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op(*datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen*)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en overheidsdiensten:

- via internet: www.ombuds.brussels
- per mail: klachten@ombuds.brussels
- telefonisch: +32 2 549 67 00
- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van tot..... (*tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen*)
door (*naam + voornaam*):

Handtekening: