



Password : N16RFI



**VOIE ELECTRONIQUE**

Région de Bruxelles-Capitale

Nos réf. :

23/03/2026/BE/AUT/2.021.730/BWI/DFO/

STIB - SOCIETE DES TRANSPORTS  
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES

Madame Marie Mahieu

Rue Royale 76

1000 Bruxelles

Email:marie.mahieu@stib.brussels

**Coordonnées à BE :**

Dossier traité par : le service Autorisation

N° de dossier : [MIC/1B/2026/2021730]

Votre contact : Fokan Damien - Gestionnaire de permis d'environnement

Tél: 02/775 79 07

E-mail: dfokan@environnement.brussels

**Coordonnées du(des) demandeur(s) :**

STIB - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES

Rue Royale 76 - 1000 Bruxelles

**Lieu d'exploitation :**

Boulevard Industriel 14 à 1070 Anderlecht

**Coordonnées du permis de base : 678633**

**Demande de modification de permis ayant pour objet : le remplacement de citernes de déchets dangereux liquides, la suppression de certaines installations, l'ajout d'un réservoir de 900 l d'air comprimé et le classement des bassins d'orage.**

Madame,

Après examen de votre demande de transformations et compte tenu de l'impact réduit des transformations à régulariser, nous estimons que celles-ci ne nécessitent pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis d'environnement.

En effet, hormis l'ajout d'un réservoir de 900 l d'air comprimé, les modifications à régulariser concernent la diminution de la puissance ou la suppression (rubrique 101 – atelier de travail des métaux) de certaines installations classées déjà autorisées. De plus, le remplacement des citernes à simple paroi de déchets dangereux liquides, par de nouvelles citernes à double paroi, est de nature à diminuer le risque de pollution du sol et des eaux souterraines. Par conséquent les modifications demandées sont de nature à diminuer les incidences de votre exploitation sur l'environnement et la sécurité du public.

En ce qui concerne les bassins d'orage, leur ajout dans la liste des installations classées est purement administratif. Ceux-ci sont existants depuis la mise en œuvre du permis 678633, or le classement de tels dispositifs à la rubrique 179 n'est effectif que depuis l'ARBC du 23 mai 2019.

**Toutes les installations dorénavant autorisées sont reprises dans le tableau ci-dessous (les installations concernées par la modification apparaissent en gras) :**

N° de rubrique	Installation	Puissance, capacité, quantité	Classe
12A	Zone de lavage véhicule (nettoyeur haute pression)	3 kW	2
12B	Etablissement de lavage de véhicules	2 portiques de 11 kW	1B
13B	Atelier d'entretien de véhicules	180 kW	1B
40B	Installations de combustion	- 1090 kW - 366 kW	2

45-1B	Dépôts de déchets dangereux	85m <sup>2</sup>	1B
<b>45-3B</b>	<b>Dépôts de déchets dangereux liquides</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antigel usagé : 1 x 2.500 l</li> <li>• Huiles usagées 1 x 2.500 l</li> </ul> <b>Total : 5.000 litres</b>	<b>1B</b>
47A	Dépôts de déchets non dangereux	262 m <sup>2</sup>	2
68B	Parking à l'air libre et couvert	363 emplacements dont 16 pour motos et 150 pour bus	1B
71A	Compresseurs d'air	- 45 kW - 37 kW - 6 kW	2
<b>72-1B</b>	<b>Réservoirs à air comprimé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 X 500 l</li> <li>• 1 X 1.000 l</li> <li>• 1 X 900 l</li> </ul> <b>Total : 3.900 l</b>	<b>1B</b>
74A	Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous	- Argon : 54 + 45 l - Acétylène : 40,5 l - Oxygène : 27 l - Aérosols : 155,5 l Total : 322 litres	2
88-2B	Dépôts de liquides inflammables (pe >21°C et <55 °c)	4.056 litres	1B
88-3C	Dépôts de liquides inflammables (pe >55°C et <100 °c)	- 3 x 50.000 l - 2 x 250 l (nourrices) Total : 150.500 litres	2
88-4B	Dépôts de liquides inflammables (pe>100°C)	10.229 litres	2
94A	Dépôts de matières synthétiques (pneus)	134 m <sup>2</sup>	2
<b>99 A</b>	<b>Fontaine de dégraissage</b>	<b>1X 60 litres</b>	<b>2</b>
100A	Dépôts de matériaux métallique	135 m <sup>2</sup>	2
104A	Moteur à combustion interne (groupe de secours)	2 x 45 kW	3
121C	Dépôts de produits dangereux	8.135 kg	1B
132A	Installations de réfrigération	- 43,2 kW – 15 kg R410A (31,3 t équ. CO <sub>2</sub> ) - 6,2 kW – 4,5 kg R410A (9,4 t équ. CO <sub>2</sub> ) - 6,2 kW – 4 kg R410A (8,4 t équ. CO <sub>2</sub> ) - 5,2 kW – 4,5 kg R410A (9,4 t équ. CO <sub>2</sub> ) - 5,2 kW – 4,5 kg R410 (9,4 t équ. CO <sub>2</sub> )	3
148A	Transformateurs statiques	2 x 800 kVA	3
<b>179</b>	<b>Bassins d'orage d'eaux pluviales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 307 m<sup>3</sup></li> <li>• 643 m<sup>3</sup></li> </ul>	<b>3</b>

Il est à noter que les rubriques 72A et 72B de la décision 678633 ont été reclassées à la rubrique 72-1B qui est d'application depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté « Gaz d'extinction » du 4/04/2019.

En outre la rubrique 99 est reclassée à la 99-A (de classe 2) pour se conformer à la nomenclature en vigueur.



Dès que les nouvelles installations sont mises en œuvre, elles doivent être conformes aux plans cachetés en date du 23/03/2026.

- **Dépôt Petite Ile – Plan d’ensemble niveau 00 – Plan des installations ;**
- **Dépôt Petite Ile – Schéma de principe d’égouttage – Plan des équipements.**

Nous prenons dès lors acte des transformations reprises sous rubrique et de leurs caractéristiques décrites dans votre demande et joignons ces informations à votre dossier.

Néanmoins, nous estimons que les conditions d’exploitation de votre permis de base doivent être adaptées au regard de la nouvelle situation.

Dès lors, vous recevez dans les prochains jours un projet de modification des conditions d’exploitation de votre permis d’environnement. Vous pourrez à ce moment nous adresser vos éventuelles observations concernant ce projet.

Nous vous rappelons qu’en cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert à tout intéressé auprès du Collège d’Environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Vous disposez d’un délai de trente jours à dater de la présente notification pour l’introduire par lettre recommandée.

Vous devez procéder, dans les quinze jours de la réception de la présente, à l’affichage d’un avis mentionnant l’existence de la décision qui a été rendue suite à votre demande, sur l’immeuble abritant les installations et à proximité, en un endroit visible depuis la voie publique.

**A défaut de quoi, vous ne pourrez pas procéder aux transformations envisagées.**

L’affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.

Pour vous aider à le réaliser, nous avons annexé à ce courrier un exemplaire de l’affiche composée d’un jeu de 4 feuilles de format A4.

**Vous êtes tenu de prendre contact avec le service environnement de l’administration communale du lieu d’exploitation (02/558.08.56) afin de compléter l’affiche et de convenir de la date d’affichage et des modalités en vigueur.**

Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de notre considération.

Barbara DEWULF  
Directrice générale adjointe

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



# AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

La modification du permis d'environnement de référence 678633 octroyé à la STIB - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES - Rue Royale 76 à 1000 Bruxelles a été **accordée** par Bruxelles Environnement - BE le ..../03/2026 pour des installations situées à :

**Boulevard Industriel 14 - 1070 Anderlecht**

Référence BE : 2.021.730

Nature de l'activité:

**Transports terrestres**

**La modification vise le remplacement de citernes de déchets dangereux liquides, la suppression de certaines installations, l'ajout d'un réservoir de 900 l d'air comprimé et le classement des bassins d'orage**

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels  
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels  
Ondernemingsnr. 0236.916.956



Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes : .....

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le .....(date de fin de l'affichage + 30 jours)

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

D'une manière générale, vous pouvez contacter Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation entre les citoyens et les administrations :

- en ligne : [www.ombuds.brussels](http://www.ombuds.brussels)
- par mail : [plaintes@ombuds.brussels](mailto:plaintes@ombuds.brussels)
- par téléphone : +32 2 549 67 00
- par courrier ou sur rendez-vous : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles

Le présent avis est affiché du ..... au ..... (durée d'affichage : 15 jours)

par (Nom, prénom) :

Signature :

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels  
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels  
Ondernemingsnr. 0236.916.956



# BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

De wijziging van de milieuvergunning met referentie 678633 toegekend aan de MIVB - MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL - Koningsstraat 76 te 1000 Brussel werd door Leefmilieu Brussel - BIM **toegekend** op ..../03/2026 voor de uitbating gelegen :

**Industrielaan 14 - 1070 Anderlecht**

N° BIM: 2.021.730

Aard van de activiteit:

**Vervoer te land**

**De wijziging beoogt de vervanging van vloeibare gevaarlijke afvaltanks, de verwijdering van bepaalde installaties, de toevoeging van een persluchtreservoir van 900 l en de classificatie van regenwaterbekkens**

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels  
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels  
Ondernemingsnr. 0236.916.956



Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt :

.....  
Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op ..... (*datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen*)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en overheidsdiensten:

- via internet: [www.ombuds.brussels](http://www.ombuds.brussels)
- per mail: [klachten@ombuds.brussels](mailto:klachten@ombuds.brussels)
- telefonisch: +32 2 549 67 00
- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ..... tot..... (*tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen*)

door (*naam + voornaam*):

Handtekening:

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels  
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel  
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11  
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels  
Ondernemingsnr. 0236.916.956

