

**BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**DOSSIER N° 1784099**

**WIJZIGING**

**VAN**

**MILIEUVERGUNNING MET REF. 1702718**

**Inhoud van het document**

<b>ARTIKEL 1. Beslissing</b> .....	<b>2</b>
<b>ARTIKEL 2. Vergunningsduur</b> .....	<b>2</b>
<b>ARTIKEL 3. Uitbatingsvoorwaarden</b> .....	<b>3</b>
A. <i>Toepassingsmodaliteiten</i> .....	3
A.1. Bepalingen tot wijziging of intrekking .....	3
A.2. Termijn voor de toepassing van de uitbatingsvoorwaarden .....	3
A.3. Documenten die ter beschikking gesteld moeten worden .....	3
B. <i>Bijzondere technische voorwaarden</i> .....	3
B.1. Voorwaarden met betrekking tot de mobiele truckwash .....	3
C. <i>Algemene voorwaarden</i> .....	4
<b>ARTIKEL 4. voorafgaande feiten en documenten gelinkt aan de procedure</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTIKEL 5. rechtvaardiging van de beslissing (motivaties)</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTIKEL 6. Ordonnanties, wetten, besluiten die de beslissing gronden</b> .....	<b>6</b>

## ARTIKEL 1. BESLISSING

De milieuvergunning met referentie 1702718, uitgeleverd door Leefmilieu Brussel wordt gewijzigd door huidige beslissing.

De huidige beslissing heeft betrekking op de toevoeging van de uitbatingsvoorwaarden betreffende de "truckwash" en de wijziging van de algemene lozingsvoorwaarden.

<b>Houder:</b>	<b>INBEV BELGIUM</b> <b>Ondernemingsnummer: 0433666709</b>
----------------	---

<b>Plaats van exploitatie:</b>	<b>Industrielaan 21</b> <b>1070 Anderlecht</b>
--------------------------------	---

Het geheel van de voortaan vergunde inrichtingen, alle beslissingen bij elkaar genomen, wordt in onderstaande tabel weergegeven:

De installaties die gewijzigd werden door deze wijziging, zijn in het vet aangeduid.

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
<b>12 A</b>	<b>Mobiele wasinstallatie voor vrachtwagens</b>	<b>1 installatie voor manueel wassen van vrachtwagens</b>	<b>2</b>
40 A	Verbrandingsinrichtingen	254 kW op mazout	3
40 B	Warmeluchtgeneratoren	3 x 407 kW op mazout	2
53 B	Opslagplaats voor dranken	7720 m <sup>2</sup>	1 B
68 B	Parkeerplaatsen	14 overdekt 47 in open lucht	1 B
74 1B	Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas	11280 liter <ul style="list-style-type: none"><li>• 5280 liter LPG</li><li>• 6000 liter CO<sub>2</sub></li></ul>	1 B
88 3B	Ondergrondse opslagtank voor mazout	25.000 liter	2
148 A	Statische transformatoren	500 kVA	3
153 A	Ventilatoren	3 x 25.000 m <sup>3</sup> /u	2

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet onmiddellijk aan Leefmilieu Brussel gemeld worden.

## ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR

De gewijzigde milieuvergunning is geldig tot de vervaldatum van de milieuvergunning met ref. 1702718, met name tot 07/10/2035.

## ARTIKEL 3. UITBATINGSVOORWAARDEN

### A. Toepassingsmodaliteiten

#### A.1. BEPALINGEN TOT WIJZIGING OF INTREKKING

De algemene voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater in de riolering van de milieuvergunning met ref. 1702718 en opgenomen in artikel 4. C.2 van die vergunning worden gewijzigd door de voorwaarden van de huidige beslissing hieronder hemomen.

De uitbatingsvoorwaarden betreffende de mobiele truckwashinstallatie worden toegevoegd door de huidige beslissing.

#### A.2. TERMIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN

De in dit artikel vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.

#### A.3. DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING GESTELD MOETEN WORDEN

Alle documenten en gegevens die nodig zijn om de naleving van de exploitatievoorwaarden te controleren, moeten ter beschikking worden gesteld van de bevoegde overheid.

### B. Bijzondere technische voorwaarden

#### B.1. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE MOBIELE TRUCKWASH

##### 1. **BEHEER**

##### 1.1. **Producten**

- Alle oppervlakte-actieve stoffen in detergents hebben een:
  - primaire biologische afbreekbaarheid in aërobiose van min. 80 %
  - totale biologische afbreekbaarheid in aërobiose van min. 60 % van de restfractie in 28 dagen in overeenstemming met de Verordening EG nr. 648/2004.

##### 1.2. **Afval**

- De volgende afvalstoffen worden als **gevaarlijk** beschouwd in een carwashinstallatie:
  - slib van de bezinksel- en koolwaterstofafscheider
  - gevaarlijke wasproducten en chemicaliën
  - verpakkingen die resten van gevaarlijke wasproducten en chemicaliën bevatten of daarmee verontreinigd zijn

**Deze gevaarlijke afvalstoffen worden verwijderd zoals bepaald in Art. 4 § C.3. van milieuvergunning met referentie 1702718.**

##### 2. **OPBOUW**

##### 2.1. **Waszone**

- De waszone van het bedrijf en met name de vloer, de wanden en de gebruikte leidingen moeten vloeistofdicht zijn.

## **2.2. Afvalwaterbehandeling**

- Vóór de lozing in de openbare riool , moet het afvalwater afkomstig van de waszone gezuiverd worden door een systeem samengesteld uit een bezinkselafscheider en een koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter. De constructie, de installatie en de dimensionering van de koolwaterstofafscheider moet beantwoorden aan de norm EN 858-1 en EN 858-2.
- De bezinkselafscheider en van de koolwaterstofafscheider moeten toegankelijk zijn voor een visuele controle.
- De koolwaterstofafscheider moet uitgerust zijn met een veiligheidssysteem dat de uitgang van de installatie afsluit wanneer de hoeveelheid koolwaterstoffen die toestroomt groter is dan degene die de installatie kan bevatten.

## **3. WIJZIGINGEN**

Voorafgaand aan elke wijziging van een carwashinstallatie, moet de uitbater hiervoor een aanvraag doen bij Leefmilieu Brussel en er de toelating voor krijgen. Onder "wijziging" wordt verstaan:

- verandering aan de wasinstallatie
- verandering aan de waterbehandelingsinstallatie
- verhoging van de hoeveelheid gebruikte producten
- verandering van de aard van de gebruikte producten
- verandering in uitbatingsuren

## **C. Algemene voorwaarden**

De algemene voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater in de riolering worden gewijzigd. De overige algemene voorwaarden van de milieuvergunning met ref. 1702718 blijven volledig van toepassing.

### **C.1. Voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater in de riolering**

Elke analyse van het afvalwater, opgelegd door de bevoegde overheid, moet uitgevoerd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium.

Het is verboden in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, vast afval te brengen dat een voorafgaande mechanische maling heeft ondergaan of water te lozen dat zulke stoffen bevat.

#### Voorwaarden voor de lozing van HUISHOUDELIJK afvalwater

Het lozingswater mag geen van volgende elementen bevatten:

- textielvezels
- kunststofverpakkingsmateriaal
- vast organisch of anorganisch huishoudelijk afval
- minerale oliën, afvaloliën, ontvlambare producten, vluchtige oplosmiddelen, verf, geconcentreerde zuren of basen (bijtende soda, zoutzuur, ...)
- elke andere stof die het rioolwater giftig of gevaarlijk kan maken
- meer dan 0,5 g/l aan andere stoffen extraheerbaar met petroleumether

#### Voorwaarden betreffende de lozing van NIET-HUISHOUDELIJK afvalwater (= afvalwater van truckwash)

1. Al het niet-huishoudelijk afvalwater wordt langs een meetput geleid vooraleer het geloosd wordt. Deze meetput moet voldoende groot zijn zodat er stalen kunnen genomen worden en wordt geplaatst vóór de menging met huishoudelijk afvalwater. Een mobiele koolwaterstofafscheider kan beschouwd worden als een aparte meetput.

## 2. Algemene voorwaarden:

- De pH van het geloosde water moet tussen 6 en 9,5 liggen.
- De temperatuur van het geloosde water mag niet warmer zijn dan 45°C.
- De afmetingen van de in het geloosde water aanwezige zwevende stoffen mogen niet groter zijn dan 1cm.
- Die stoffen mogen door hun structuur de goede werking van de pomp- en zuiveringsstations niet hinderen.
  
- Het geloosde water mag geen opgeloste, ontvlambare of ontplofbare gassen bevatten, noch producten die de afscheiding van dergelijke gassen kunnen teweegbrengen.
- Het geloosde water mag geen dampen uitwasemen die het milieu aantasten.
- Volgende gehalten mogen niet worden overschreden in het geloosde water:
  - 1 g/l zwevende stoffen
  - 0,5 g/l stoffen extraheerbaar met petroleumether
- Bovendien mag het geloosde water zonder uitdrukkelijke vergunning geen stoffen bevatten die:
  - een gevaar betekenen voor het onderhoudspersoneel der riolen en zuiveringsinstallaties
  - een beschadiging of verstopping van de leidingen kunnen veroorzaken
  - een beletsel vormen voor de goede werking van de pomp- en zuiveringsinstallaties
  - een zware verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater waarin het water van de openbare riool wordt geloosd, kunnen veroorzaken

## ARTIKEL 4. VOORAFGAANDE FEITEN EN DOCUMENTEN GELINKT AAN DE PROCEDURE

- Aanvraag van wijziging van de milieuvergunning uit hoofde van artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997, ingediend op 21/04/2021;
- Toekenning van de wijzigingsaanvraag door Leefmilieu Brussel en beslissing tot aanpassing van de uitbatingsvoorwaarden op 20/05/2021;
- Opsturen aan de aanvrager van het project tot wijziging op 20/05/2021;

## ARTIKEL 5. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (MOTIVATIES)

De milieuvergunning met referentie **1702718** is gewijzigd wat betreft de vergunde installaties: **inrichting voor het wassen van motorvoertuigen**. Als gevolg van deze wijziging is een aanpassing of toevoeging nodig van de exploitatievoorwaarden gelinkt aan deze wijziging, overeenstemmend met artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997.

De toegevoegde voorwaarden betreffen de uitbatingsvoorwaarden voor een truckwash. Het gaat hier om een mobiele truckwash. De vrachtwagens worden met een maandelijkse frequentie en op een vaste plaats op de site gewassen. Het afvalwater wordt geloosd in de interne riolering van de site, na behandeling door een mobiele koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter. De algemene lozingsvoorwaarden werden ook aangepast om er lozingsvoorwaarden voor niet-huishoudelijk afvalwater aan toe te voegen.

Daarom is, in overeenstemming met het artikel 64 van ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning, de milieuvergunning met ref. 1702718 door deze beslissing gewijzigd.

De aanvrager heeft geen opmerkingen geformuleerd over het project dat hem werd toegezonden.

De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking kunnen veroorzaken.

## **ARTIKEL 6. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN DIE DE BESLISSING GRONDEN**

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten
- Verordening EG nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia en zijn wijzigingen.

**Brussel , 25 juni 2021**



Frédéric FONTAINE  
Directeur-generaal