

K. ADNE donne lecture du texte suivant :

K. ADINE geeft lezing van de volgende tekst:

En passant par le « Parc Crickx », entre la rue Emile Carpentier et rue de l'Electricité, j'ai constaté un triste défaut d'entretien de ce parc.

Une accumulation de feuilles mortes, par un temps pluvieux, c'est dangereux. Le parc est trop glissant et dangereux. Cela représente un risque de chute pour les promeneurs et plus particulièrement pour les personnes âgées.

A l'entrée du parc, le revêtement du sol est fort dégradé. On y voit un trou de plus d'un mètre de diamètre. Cela est hautement dangereux. Un banc a également été vandalisé.

Quand comptez-vous remédier à ces problèmes afin de rendre cet espace plus accueillant et convivial ?

Monsieur l'Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :

Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

Monsieur le Conseiller, je vous confirme qu'une intervention était déjà prévue et a été réalisée pour combler le trou de l'entrée du « Parc Crickx ». Le problème est donc résolu.

En passant, afin de le constater par moi-même, je dois avouer ne pas avoir vu de problème lié à la propreté ou aux feuilles mortes, mais j'ai transmis votre remarque afin que ce que vous avez constaté ne se reproduise pas.

Sachez aussi que ce parc est inclus dans le périmètre « Biestebroeck » pour lequel il y a eu une phase de participation, où les habitants avaient l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils voulaient améliorer dans ce parc. Nous veillerons donc à respecter ces enquêtes dans les futures actions dans le parc.